


A photograph of a modern outdoor deck. The deck is made of dark brown wooden planks. On the left, there is a grey modular sofa with several patterned cushions and a black and white geometric patterned blanket. In front of the sofa is a low, grey, rectangular coffee table with a tray holding a bottle of water and a small basket. In the background, there is a stainless steel grill on a stand. To the right, there is a wooden planter box filled with various plants and flowers, with a black, lantern-style outdoor light sitting on the edge. The walls are clad in horizontal wooden slats, and there are some bare trees and a blue sky in the background.

FelixWood®

DECKING - FENCING  
CLADDING

FelixWood®

DECKING  
FENCING  
CLADDING



## DECKING / TERRASSEN

BANGKIRAI _____	04
AFRIKULU _____	08
GARAPA _____	10
IPÉ _____	12
ROBINIE _____	14
UK, PFOSTEN, KONSTRUKTION	16
THERMO ESCHE _____	18
THERMO KIEFER _____	20

## FENCING / ZÄUNE

STECKZAUN _____	22
ZAUN MODERN _____	24
ZAUN ELEGANT _____	26
ZAUN CHARMANT _____	27
RANKGITTER _____	28
VORGARTENZÄUNE _____	30
ZUBEHÖR _____	32

## CLADDING / FASSADEN

ENDURO _____	34
WEITERE PROFILE _____	35



DECKING  
**BANGKIRAI**  
FelixWood®




# BANGKIRAI TERRASSENDIELE

Seit ca. 30 Jahren wird Bangkirai in Deutschland als Gartenholz eingesetzt und hat sich bestens bewährt. Bangkirai ist ein Hartholz der Dauerhaftigkeitsklasse 2. optisch zeichnet sich das Holz durch eine braun-gelbe Farbgebung und eine ungleichmäßige Faserstruktur aus. Durch den für Tropenhölzer charakteristischen Wechseldrehwuchs entsteht ein dynamisches Holzbild. Alle Dimensionen bis 27 mm Stärke sind technisch getrocknet 18% rHf +/- 2%.

Wir setzen ausschließlich auf echtes Bangkirai aus Indonesien, ohne Einmischung von Ersatzhölzern oder einfachen, malaysischen oder philippinischen Qualitäten. Generell importieren wir Bangkirai unter Beachtung der EU-Holzhandelsverordnung 995/2010.

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P120



Profil P501



Profil P500

### Glatt/fein Profil

Art.1476 19x90 mm, glatt/fein (P120)

### Preis

6,40 €/lfdm

### Glatt/glatt Profile

Art.2480 25x120 mm, glatt/glatt (P501)

11,22 €/lfdm

Art.2481 25x145 mm, glatt/glatt (P501)

13,36 €/lfdm

### V-Nuten Profile

Art.1600 27x190 mm, V-Nuten/glatt (P500)

19,19 €/lfdm

Art.1716 45x145 mm, V-Nuten/glatt (P500)

24,79 €/lfdm

Art.1758 45x190 mm, V-Nuten/glatt (P500)

32,48 €/lfdm

## BEFESTIGUNG



Schrauben finden Sie auf [cobrafastener.de](http://cobrafastener.de)



**STABIL**



**HALTBAR**



**ROBUST**



+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)

DECKING  
**BANGKIRAI**  
FelixWood®






# BANGKIRAI TERRASSENDIELE

Diese praktische Nutung mit 7 Rillen wird oftmals Bangkirai-Profil genannt, da es durch diese Holzart auch im deutschsprachigen Raum populär wurde. Die Oberfläche ist der perfekte Kompromiss aus viel Kontaktfläche und gesicherter Wasserableitung.


Alle Dimensionen bis 27 mm Stärke sind technisch getrocknet 18% rHf +/- 2%.

Eine Terrasse aus edlem Bangkirai, haltbar und elegant, kombiniert mit diesem praktischen Profil, das ist die perfekte Lösung für Ihren Garten.

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P100



Profil P110

### Genutet/glatt Profile

- Art.1519 21x145 mm, genutet/glatt (P100)
- Art.1805 25x145 mm, genutet/glatt (P100)
- Art.1598 27x145 mm, genutet/glatt (P100)

### Genutet/fein Profil

- Art.1573 25x145 mm, genutet/fein (P110)

### Preis

- 11,22 €/lfdm
- 13,11 €/lfdm
- 14,42 €/lfdm

13,11 €/lfdm



**STABIL**



**HALTBAR**



**ROBUST**



## BEFESTIGUNG



Schrauben finden Sie auf [cobrafastener.de](http://cobrafastener.de)

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)

A photograph of a wooden deck with several lit candles and smooth black stones. The candles are in glass holders, and the stones are scattered on the deck. The scene is lit with warm, ambient light.

DECKING  
**AFRIKULU**  
FelixWood®





# AFRIKULU TERRASSENDIELE



Mukulungu/Afrikulu gehört zu den härtesten und haltbarsten Hölzern, die wir kennen. Afrikulu stammt aus dem westlichen Afrika. Geschätzt wird das rötliche Holz wegen seiner unglaublichen Langlebigkeit (Erd- und Wasserverbau möglich) und seiner Robustheit (durch kompakte Struktur, hohe Dichte und kurze Faserlänge). Diese Kombination sorgt auch (im Vergleich zu Bangkirai) für die bessere Eignung für glatt gehobelte Oberflächen. Die gehandelten Qualitäten sind daher nahezu astfrei und immer technisch getrocknet 18% rHf +/- 2%.

Unsere 21 und 25 mm Dielen sind FSC®-zertifiziert erhältlich. Viele Varianten und Querschnitte lieferbar, auch als Endlos- oder Clipdielen möglich.

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P107 / 105



Profil P410 / 415



Profil P130

### Genutet/glatt Profile

Art.	Maße / Profil	Preis
Art.2117	21x145 mm, genutet/glatt (P107)	11,41 €/lfdm
Art.1881	25x145 mm, genutet/glatt (P107)	14,39 €/lfdm
Art.2214	25x145 mm, endl., genutet/glatt (P105)	14,39 €/lfdm

### Glatt/glatt Profile

Art.2116	25x145 mm, glatt/glatt (P410)	14,39 €/lfdm
Art.2160	25x145 mm, endl., glatt/glatt (P415)	14,39 €/lfdm

### B-Fix Clipdielen Sichtseite glatt

Art.2118	21x145 mm, B-Fix glatt (P130)	12,16 €/lfdm
----------	-------------------------------	--------------



**STABIL**



**SEHR HALTBAR**



**ROBUST**



## BEFESTIGUNG



Schrauben finden Sie auf [cobrafastener.de](http://cobrafastener.de)

Preise für B-Fix-Clips, siehe Seite 11

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)



DECKING  
**GARAPA**  
FelixWood®



# GARAPA TERRASSENDIELE



Terrassenbeläge aus Garapa zählen mit zu den qualitativ hochwertigsten überhaupt. Die exotische, gleichmäßige hellgelbe bis orangebraune Farbgebung wirkt überaus kontrastreich und bietet ein lebendiges attraktives Flächenbild, sodass optisch höchste Ansprüche erfüllt werden. Das Wuchsgebiet von Garapa befindet sich im tropischen Südamerika, überwiegend im Amazonasgebiet.

Garapa ist schwer, außergewöhnlich hart und hat eine hohe Dichte. Es ist sehr strapazierfähig, weist keine bis sehr wenige Äste auf, durch die geringe Wasseraufnahme beugt es Rissbildungen vor und ist immer technisch getrocknet 18% rHf +/- 2%.

Garapa ist auch als Clipdiele mit einer "unsichtbare" Befestigung erhältlich.

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P130

### B-Fix Clipdiele Sichtseite glatt

Art.1530 2lx145 mm, B-Fix glatt (P130)

### Preis

11,57 €/lfdm



**STABIL**



**HALTBAR**



**ROBUST**



## BEFESTIGUNG



### B-Fix Clips

Art.1012 Verlegeclip, Edelstahl,  
100 Clips inkl. Holzschrauben und Bit

Art.1013 Verlegeclip, Edelstahl, schwarz,  
100 Clips inkl. Holzschrauben und Bit

Art.1014 Anfangs-/Endclip, Edelstahl,  
50 Clips inkl. Holzschrauben und Bit

### Preis

101,26 €/Set

114,82 €/Set

72,03 €/Set

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

A photograph of a wooden deck made of horizontal planks. In the upper right corner, there is a white pillow with dark horizontal stripes. In the center-right, a red tambourine with silver jingles is lying on the deck. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

DECKING  
**IPÉ**  
FelixWood®




# IPÉ TERRASSENDIELE



Ipé (oder Lapacho Groenhart), botanisch *Tabebuia serratifolia* (EN 13556 = TBXX), ist ein sehr haltbares Holz (Dauerhaftigkeitsklasse 1-2) aus Südamerika und gehört zu den formstabilsten und haltbarsten Gartenhölzern. Ipé ist anfangs hellbraun bis grün-gelblich und dunkelt schnell unter UV-Einfluss Richtung braun-oliv. Als typische Herkunftsländer sind vor allem Brasilien, Bolivien und Peru zu nennen.

Ipé ist ausschliesslich als Clipdiele mit einer "unsichtbare" Befestigung erhältlich und immer technisch getrocknet 18% rHf +/- 2%.

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P130

### B-Fix Clipdiele Sichtseite glatt

Art.1532 2lx145 mm, B-Fix glatt (P130)

### Preis

21,75 €/lfdm



**SEHR  
STABIL**



**SEHR  
HALTBAR**



**ROBUST**



## BEFESTIGUNG



### B-Fix Clips

Art.1012 Verlegeclip, Edelstahl,  
100 Clips inkl. Holzschrauben und Bit

Art.1013 Verlegeclip, Edelstahl, schwarz,  
100 Clips inkl. Holzschrauben und Bit

Art.1014 Anfangs-/Endclip, Edelstahl,  
50 Clips inkl. Holzschrauben und Bit

### Preis

101,26 €/Set

114,82 €/Set

72,03 €/Set

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

A photograph of a wooden deck made of light-colored, horizontally-placed planks. Several pumpkins and gourds are scattered across the deck. In the upper right, there is a large, bright orange pumpkin. To its left are two smaller, round, yellow-orange pumpkins. In the lower right, there is a small, round, green and white speckled gourd. The deck planks are secured with small, dark screws. A green rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

DECKING  
**ROBINIE**  
FelixWood®



# ROBINIE TERRASSENDIELE

Robinie kommt ursprünglich aus Nordamerika und findet seit dem 18. Jahrhundert vermehrt in Europa Verbreitung. Besonders wichtig ist die Robinie für die Außenverwendung, aufgrund der ungewöhnlichen Dauerhaftigkeitsklasse 1-2. Robinie ist daher immer erste Wahl beim Tropenholzverzicht. Die von uns gelieferten Robinien Dielen stammen ausschließlich aus Ungarn, wo die Robinie „gerader“ ist und bis zu 20% des Holzvorkommens ausmacht.

Farblich fällt das Kernholz heller als die zu ersetzenden Tropenhölzer aus, ähnelt aber Teak und Garapa (jedoch mit lebhafterer Struktur und Astbild).

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P417

### Glatt/glatt Profil

Art.2243 22x120 mm, glatt/glatt (P417), keilgezinkt

### Preis

12,09 €/lfdm



**STABIL**



**SEHR HALTBAR**



**ROBUST**



## BEFESTIGUNG



Schrauben finden Sie auf [cobrafastener.de](http://cobrafastener.de)



**Durch liegende Keilzinkung und technische Trocknung formstabiler.**

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)

DECKING & FENCING  
**UK, PFOSTEN &  
 KONSTRUKTION**  
 FelixWood®




Schützen Sie UK mit Bitudeck (Art.2336)  
 Infos dazu im Cobrafaster Katalog



## UNTERKONSTRUKTION



Profil P418



Profil P419



Profil P500 Premium

### Glatt/glatt Profile

		<b>Preis</b>
Art.2156	<b>Bangkirai</b> 40x60 mm, glatt/glatt (P418), keilgez., KD12%	6,81 €/lfdm
Art.2375	<b>Red Balau</b> 40x60 mm, glatt/glatt (P418), keilgezinkt, KD12%	6,81 €/lfdm
Art.2376	<b>Red Balau</b> 42x68 mm, glatt/glatt (P418), keilgezinkt, KD12%	8,09 €/lfdm

### Glatt/fein Profil


Art.1622	<b>Merbau</b> 40x60 mm, fein/glatt (P419), keilgezinkt, KD12%	8,44 €/lfdm
----------	---	-------------

### V-Nuten Profile


Art.2425	<b>Bangkirai</b> 42x65 mm, V-Nuten (P500P), KD18%	8,20 €/lfdm
Art.2423	<b>Bangkirai</b> 45x90 mm, V-Nuten (P500P)	15,39 €/lfdm

Schichtverleimte Produkte sind generell nicht für tragende Konstruktionen geeignet und durch Bitudeck Abdeckband zu schützen.






## PFOSTEN



Profil P510



Profil P510 Premium

### V-Nuten Profile

- Art.2037 **Okan** 65x65 mm, V-Nuten (P510), gespitzt  
 Art.2138 **Okan** 65x65 mm, FSC®, V-Nuten (P510), gespitzt  
 Art.2038 **Okan** 85x85 mm, V-Nuten (P510), gespitzt  
 Art.2139 **Okan** 85x85 mm, FSC®, V-Nuten (P510), gespitzt

### Preis

- 8,68 €/lfdm  
 9,63 €/lfdm  
 14,85 €/lfdm  
 16,47 €/lfdm

### V-Nuten Premium Profile

- Art.1660 **Bangkirai** 68x68 mm, V-Nuten (P510P)  
 Art.1674 **Bangkirai** 90x90 mm, V-Nuten (P510P)  
 Art.2478 **Bangkirai** 120x120 mm, V-Nuten (P510P)


- 17,30 €/lfdm  
 30,31 €/lfdm  
 56,08 €/lfdm



## KONSTRUKTION



Profil P410



Profil P520

### Glatt/glatt Profil

- Art.1473 **Bangkirai** 18x95 mm, glatt/glatt (P410)

### Preis

- 6,57 €/lfdm

### V-Nuten Profil

- Art.1469 **Bangkirai** 16x145 mm, V-Nuten (P520)

- 8,68 €/lfdm

+ MEHR INFORMATIONEN  
 UNTER **FELIXWOOD.COM**

DECKING

# THERMO ESCHE

FelixWood®





# THERMO ESCH E

## TERRASSENDIELE

Mit der Thermo Esche bieten wir eine echte Alternative zum tropischen Hartholz an. Wer natürliches Holz liebt und tropisches Hartholz meiden möchte, dem werden mit der Thermo Esche alle Wünsche erfüllt. Esche ist von Natur aus nicht so haltbar wie viele Tropenhölzer und hat nicht deren Ausstrahlung. Dank des Thermoverfahrens erhält unsere Esche aber genau diese tropische Eleganz und auch die Haltbarkeit von Tropenhölzern.

- Ohne Chemie die optimale Resistenzklasse 1
- Warmer Braunton mit natürlichen Variationen, seidenmatte Hobeloberfläche
- Durch Thermobehandlung für Schädlinge nicht mehr als Nahrungsquelle geeignet
- Unglaublich formstabil, daher für Clipverlegung geeignet
- Langware bis 360 cm möglich, alle Länge mit Endlosfräsung für optimale Verlegung

## SPEZIFIKATIONEN




Profil P137



Profil P418

## BEFESTIGUNG



### Glattes Profil

Art.1507 21x130 mm, endl., glatt (P137)

### Preis

17,84 €/lfdm

### Unterkonstruktion

Art.1629 42x65 mm, glatt/glatt (P418), keilgez., schichtverleimt 13,66 €/lfdm



**STABIL**



**SEHR HALTBAR**



**UMWELT-FREUNDLICH**



### Nova-Clip

Art.2466 Nova-21 Verlegeclip mit Fuß,  
50 Clips inkl. 4,5 x 30 mm Schrauben

### Preis

42,42 €/Set

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

A photograph of a wooden deck made of horizontal planks. On the deck, there is a clear glass mug filled with yellow tea, a glass jar filled with round cookies, and a small woven basket containing dried flowers and herbs. The scene is lit with warm, natural light.

DECKING  
**THERMO  
KIEFER**  
FelixWood®



# THERMO KIEFER

## TERRASSENDIELE



Unter ThermoKiefer versteht man eine Kiefer, die wie die Esche ohne chemische Zusätze durch thermische Behandlung haltbar gemacht wird. Thermo-Kiefer ist wesentlich preisgünstiger, durch das charismatische Astbild etwas rustikaler und nicht ganz so hart und haltbar wie die thermisch behandelte Esche. Thermo Kiefer ist der ideale Kompromiss zwischen Preis und langer Lebensdauer. Bei fachgerechter Montage und Beachtung des konstruktive Holzschutzes haben Sie viele Jahre Freude an Ihrer Thermo-Kiefer Terrasse.

## SPEZIFIKATIONEN



Profil P141



Profil P410



Profil P136



Profil P410

## BEFESTIGUNG



Schrauben und Clips finden Sie auf [cobrafastener.de](http://cobrafastener.de)

### Genutetes Profil

Art.2549 26x115 mm, genutet/genutet (P141), PEFC™

### Preis

6,89 €/lfdm

### Glatte Profil

Art.2550 26x139 mm, glatt/glatt (P410), PEFC™

8,01 €/lfdm

### Cobra Clipdiele

Art.2511 26x139 mm, glatt/glatt (P136), PEFC™

8,01 €/lfdm

### Unterkonstruktion

Art.2548 42x65 mm, glatt/glatt (P410), PEFC™

6,41 €/lfdm



**STABIL**



**HALTBAR**




**UMWELT-FREUNDLICH**



+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)

FENCING  
**STECKZAUN**

FelixWood®



**1 WÄHLEN SIE  
EIN FÜLLPROFIL**



**3 PLANEN SIE IHRE  
ZAUNANLAGE**



**MyFence Planner**  
Unser Online-Planer hilft  
Ihnen bei der Planung  
Ihrer Zaunanlage.  
[www.felixdistribution.de](http://www.felixdistribution.de)

**2 KOMBINIEREN SIE MIT EINEM RANKGITTER**



Rankgitter  
Infos auf S.28





Profil P230



Profil P210

# STECKZAUNSYSTEM\*

Kreieren Sie mit den nur drei Komponenten des Steckzaunsystems einfach und schnell Ihren eigenen massiven Sichtschutz ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ob nur ein einfaches Sichtschutzelement oder gleich eine ganze Sichtschutzwand, dieses System bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten.

Kombinierbar mit robusten Bangkirai oder mit modernen Aluminium Pfosten. Die dazugehörige Aufsatzleiste ist nicht nur eine passende Abdeckung, sondern gibt Ihrem Zaun auch den letzten Schliff oder setzen Sie mit Rankgittern in Ihrer Zaunanlage tolle Akzente.

## KOMPONENTEN



Profil P230



Profil P210



A.

B.

### Steckzaun Profile

Art.1525	Bangkirai, 21x145 mm, beidseitig (P230), L 180 cm	11,47 €/Stück
Art.1524	Bangkirai, 21x145 mm, Kanten gefast (P210), L 180 cm	11,47 €/Stück

### Preis

Art.1350	Bangkirai, U-Leiste, 35x45mm, L 200 cm	21,55 €/Stück
Art.1348	Bangkirai, Aufsatzleiste, 40x45mm, L 183 cm	21,55 €/Stück

### Steckzaun Tore

A. Art.1323	Bangkirai, Rechtecktor 23 rechts, 100x180 cm	371,15 €/Stück
B. Art.1322	Bangkirai, Rechtecktor 22 links, 100x180 cm	371,15 €/Stück


Alle Tore inkl. Einsteckschloß und Anschlagleiste

Passende Pfosten, Beschläge & Befestigungen finden Sie auf S.33



+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

\* Nur bei lagerhaltenden Händlern, kein Kommissionsprodukt



FENCING  
**HOLZZAUN  
MODERN**  
FelixWood®





# MODERNE HARTHOLZZÄUNE


Die neuen Rechteckzäune 50, 51, 52 und 53 stehen für eine neue, sehr moderne Optik in Ihrem Garten. Durch die frontseitigen Leisten mit glatter Hobeloberfläche und sehr kleinen Fugenabständen von nur 5 mm erreichen Sie ein sehr kompaktes Bild. Unterstützt wird dieses durch das veränderte Montageprinzip. Die Rahmenleisten auf der Rückseite sind so angeordnet, dass die Zäune durchgehend vor den Pfosten montiert werden. So entsteht eine klare Linie ohne Pfostenunterbrechung. Es bleibt lediglich eine Stoßfuge, je nach verwendetem Pfostenquerschnitt und Befestigungsart, sichtbar. Ein moderne Optik, die man so von Holzzäunen nicht kennt.

Die Rechteckzäune 51 und 52 haben Rhombusleisten mit kleinem Freiräumen für optimierten Sichtschutz.

## ZÄUNE & TORE



Seite 1 Seite 2



Seite 1 Seite 2



Seite 1 Seite 2



### Zaun 50 – Leisten 15x70mm

		<b>Preis</b>
<b>A.</b>	Art.2283 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 50, 180x180 cm	284,95 €/Stück
<b>B.</b>	Art.2249 Keruing, FSC®, Rechtecktor 25, 100x180 cm	299,32 €/Stück

### Zaun 51 – Rhombusleisten 13x65mm

<b>C.</b>	Art.2284 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 51, 180x180 cm	284,95 €/Stück
<b>D.</b>	Art.2250 Keruing, FSC®, Rechtecktor 26, 100x180 cm	299,32 €/Stück


### Zaun 52 – Rhombusleisten 13x44/65/90mm

<b>E.</b>	Art.2285 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 52, 180x180 cm	284,95 €/Stück
<b>F.</b>	Art.2251 Keruing, FSC®, Rechtecktor 27, 100x180 cm	299,32 €/Stück

### Zaun 53 – Leisten 13x 30/90mm

<b>G.</b>	Art.2494 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 53, 180x180 cm	284,95 €/Stück
-----------	---	----------------

Alle Tore inkl. Einsteckschloß und Anschlagleiste




+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

Passende Pfosten, Beschläge & Befestigungen finden Sie auf S.33

FENCING  
**ZAUNSERIE  
 ELEGANT**  
 FelixWood®



## ZÄUNE & TORE



Stabile Rahmenkonstruktion (42 mm) mit fein geriffelten Lamellen. Das Kompaktsortiment Eleganzäune erlaubt Ihnen eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Der Aufbau erfolgt einfach und dauerhaft, denn die verwendeten Hölzer halten Wind und Wetter stand.

### Zaunserie Elegant

		Preis
<b>A.</b>	Art.2282 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 33, 90x180 cm	160,44 €/Stück
<b>B.</b>	Art.2298 Keruing, FSC®, Rechtecktor 14, 100x180 cm	268,19 €/Stück
<b>C.</b>	Art.2276 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 6, 180x180 cm	251,42 €/Stück
<b>D.</b>	Art.2279 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 13, 120x180 cm	179,59 €/Stück
<b>E.</b>	Art.2277 Keruing, FSC®, Rechteckzaun 10, 180x180 cm	261,00 €/Stück

Tor inkl. Einsteckschloß und Anschlagleiste

**Passende Pfosten, Beschläge & Befestigungen finden Sie auf S.33**



+ MEHR INFORMATIONEN  
 UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)






FENCING

# ZAUNSERIE CHARMANT

FelixWood®

## ZÄUNE & TORE



Die Besonderheit dieser Zaunserie ist ihre Konstruktion. Durch die feine Fuge der beidseitig angebrachten Lamellen (13x145mm) entsteht ein funktioneller Dichtzaun. Die Zaunserie ist ohne Rahmen konzipiert, statt teurer Sonderanfertigungen ist es so möglich, die Zäune mit wenig Aufwand anzupassen.

### Zaunserie Charmant

### Preis

<b>A.</b> Art.2097	Keruing, Rechteckzaun 15 (1/3 V-Nut), 180x180 cm	213,12 €/Stück
<b>B.</b> Art.2299	Keruing, FSC®, Rechtecktor 20, 100x180 cm	323,28 €/Stück
<b>C.</b> Art.2280	Keruing, FSC®, Rechteckzaun 15, 180x180 cm	225,78 €/Stück
<b>D.</b> Art.2297	Keruing, FSC®, Aufsatzleiste, 45x70mm, L 180 cm	34,72 €/Stück

Tor inkl. Einsteckschloß und Anschlagleiste

Passende Pfosten, Beschläge & Befestigungen finden Sie auf S.33



+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)


FENCING

# RANKGITTER

FelixWood®



## RANKGITTER



Massive, robuste Lamellen und halboffener Sichtschutz, Transparenz und Rankhilfe. Auflockerung und optische Unterbrechung für Ihre Zaunanlage sowie eine perfekte Rankhilfe. Dafür steht unser Rankgittersortiment.

### Rankgitter

**A.** Art.2290 Keruing, FSC®, Rankgitter 17, 180x180 cm

**B.** Art.2288 Keruing, FSC®, Rankgitter 10, 40x180 cm

**C.** Art.2289 Keruing, FSC®, Rankgitter 18, 90x180 cm


### Preis

227,48 €/Stück

83,80 €/Stück

131,70 €/Stück




Rahmen 42x42 mm, Leisten 10x40 mm



Passende Pfosten & Befestigungen finden Sie auf S.33

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)

## GITTER OFFEN



### Rankgitter

- A.** Art.2292 Keruing, FSC®, Rankgitter 24, 180x180 cm  
**B.** Art.2293 Keruing, FSC®, Rankgitter 23, 90x180 cm

### Preis

- 131,70 €/Stück  
 76,64 €/Stück

Rahmen 25x25 mm, Leisten 8x25 mm


- C.** Art.2374 Keruing, FSC®, Rankgitter 21, 180x180 cm  
**D.** Art.2373 Keruing, FSC®, Rankgitter 22, 90x180 cm

- 165,22 €/Stück  
 83,80 €/Stück

Rahmen und Leisten 25x25 mm, geblattet



## GITTER BLICKDICHT



### Rankgitter

- E.** Art.2294 Keruing, FSC®, Rankgitter 26, 180x180 cm  
**F.** Art.2293 Keruing, FSC®, Rankgitter 25, 90x180 cm

### Preis

- 347,21 €/Stück  
 189,17 €/Stück


Rahmen 40x40 mm, Leisten 12x54 mm schräg gestellt

### Rankgitter Jalousie - verstellbare Lamellen

- G.** Art.2287 Keruing, FSC®, Rankgitter 28, 180x180 cm  
**H.** Art.2286 Keruing, FSC®, Rankgitter 27, 90x180 cm

- 404,67 €/Stück  
 213,12 €/Stück

Rahmen 40x60 mm, Leisten 12x52 mm



Passende Pfosten & Befestigungen finden Sie auf S.33

+ MEHR INFORMATIONEN  
 UNTER [FELIXWOOD.COM](http://FELIXWOOD.COM)

A photograph of a wooden picket fence in a garden. The fence is made of light-colored wood and has a top rail. It is surrounded by lush greenery, including a large dark red bush on the left and a tall green evergreen tree in the background. In the foreground, there are many purple flowers, possibly Salvia, in bloom. The overall scene is bright and colorful.

FENCING  
VORGARTEN-  
ZÄUNE  
FelixWood®



# VORGARTENZÄUNE

Mit Hilfe eines dekorativen Vorgartenzauns definieren Sie nicht nur Ihren (Vor)garten, sondern geben ihm Struktur und setzen Akzente.

Für jeden Geschmack den passenden Stil: Robust und massiv oder glatt und fein, mit oder ohne passendes Tor. Ein schöner Vorgartenzaun bildet ein gelungenes Entree und wird das Juwel Ihres Gartens.

## ZÄUNE & TORE



### Vorgartenzäune & Tore

A. Art.2295	Keruing, FSC®, Vorgartenzaun 21, 90x180 cm	165,22 €/Stück
B. Art.2296	Keruing, FSC®, Vorgartenzaun 22, 110x180 cm	189,17 €/Stück
C. Art.2300	Keruing, FSC®, Vorgartenzauntor 11, 90x100 cm	131,70 €/Stück
D. Art.1015	Edelstahl, Torbeschlag 2 für VGZ-Tore	93,95 €/Stück



Passende Pfosten & Befestigungen finden Sie auf S.33

+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

DECKING & FENCING

# ZUBEHÖR SORTIMENT

FelixWood®



**Perfekt aufeinander abgestimmt.**

Hochwertige Holzdielen benötigen ein hochwertiges Zubehör/Montage-material das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dafür steht unsere Cob-rafastener Sortiment.


Durch den Einsatz von abgestimmtem und hochwertigem Zubehör erzielen Sie eine einfache und reibungslose Montage und haben die Sicherheit einer langlebigen Gesamtkonstruktion.

**Weitere Informationen  
sowie das vollständige  
Zubehörsortiment finden Sie  
im Cobrafastener Katalog.**





## ZUBEHÖR FENCING



### Zubehör



		<b>Preis</b>
A. Art.1357	<b>Rundkopfpfosten</b> , Bangkirai, V-Nuten, 90x90 mm, L 190 cm	75,42€/Stück
B. Art.1359	<b>Diamantkopfpfosten</b> , Bangkirai, V-Nuten, 90x90 mm, L 190 cm	71,83 €/Stück
C. Art.1025	<b>Pyramiden-Pfostenkappe II</b> , Edelstahl, für Pfosten 90x90 mm	4,58 €/Stück
D. Art.1027	<b>H-Anker</b> , Edelstahl, für Pfosten 90x90 mm	45,80 €/Stück
E. Art.1028	<b>U-Anker</b> , Edelstahl, für Pfosten 90x90 mm	21,73 €/Stück
F. Art.1029	<b>Maschinenschraube</b> , Edelstahl, M10x110 mm, mit Mutter	1,76 €/Stück
G. Art.1022	<b>L-Beschlag-Set</b> , Edelstahl, 4 Stück auf Karte	4,12 €/Stück
	Art.1024 <b>L-Beschlag</b> , Edelstahl, einzeln	0,92 €/Stück
H. Art.1017	<b>Torbeschlag 06</b> , für alle Rechteckstore	102,17 €/Stück
I. Art.1009	<b>Schraube 5x50 mm</b> , Edelstahl, TORX, 100 Stück im Set	12,92 €/Set
	Art.1010 <b>Schraube 5x60 mm</b> , Edelstahl, TORX, 100 Stück im Set	13,97 €/Set

## SCHUTZ & PFLEGE



### Zubehör

		<b>Preis</b>
A. Art.1073	<b>Holzöl Bangkirai/Afrikulu</b> , 2,5 Liter	64,59 €/Stück
B. Art.1076	<b>Holzentgrauer</b> , 1,0 Liter	21,02 €/Stück
C. Art.1077	<b>Hirnholzschutz 250 ml</b>	34,06 €/Stück
	Art.1938 <b>Hirnholzschutz 750 ml</b>	36,40 €/Stück




+ MEHR INFORMATIONEN  
UNTER [FELIXWOOD.COM](https://www.felixwood.com)

CLADDING  
**ENDURO**  
 FelixWood®



## ENDURO / ENDURO B



ENDURO Fassaden aus Thermo Kiefer – haltbar und preiswert. Die moderne Rhombusoptik erlaubt die Gestaltung bildschöner Fassaden. Durch die breiten Mehrfachprofile geht auch die Montage schnell von der Hand.

### Enduro

- A.** Art.2498 **ENDURO S**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%
- B.** Art.2505 **ENDURO D**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%
- C.** Art.2506 **ENDURO T**, 26x139 mm, PEFC™, KD8%

### Preis

- 8,01 €/lfdm
- 8,01 €/lfdm
- 8,01 €/lfdm

### Enduro B

- D.** Art.2508 **ENDURO BS**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%
- E.** Art.2509 **ENDURO BD**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%
- F.** Art.2507 **ENDURO BT**, 42x139 mm, PEFC™, KD8%

- 13,42 €/lfdm
- 13,42 €/lfdm
- 13,42 €/lfdm




STABIL



HALTBAR



AB  
 SOMMER  
 2021



Beachten Sie beim Fassadenbau immer die Fachregeln des Handwerks sowie die gesetzlichen Vorgaben.



## WEITERE PROFILE

Klassische Fassadenprofile aus haltbaren und umweltfreundlichen Thermohölzern geben Ihnen weitere Gestaltungsmöglichkeiten.



### Thermo Kiefer Profile

A. Art.2551 **ROMBO15**, 26x65 mm, PEFC™, KD8%

B. Art.2552 19x139 mm, PEFC™, KD8%

### Preis

4,13 €/lfdm

7,08 €/lfdm

### Thermo Esche Profil

C. Art.1503 Rhombus, 21x65 mm, PRIME, KD6%

8,89 €/lfdm



**SEHR STABIL**



**SEHR HALTBAR**



**UMWELT-FREUNDLICH**



Beachten Sie beim Fassadenbau immer die Fachregeln des Handwerks sowie die gesetzlichen Vorgaben.

**FelixWood®**